ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
ORGANISMOS DE INSPECCIÓN

MEDILESER S.A.C.

Registro N°	**:**	*OI – 040*
Norma evaluada	**:**	**NTP-ISO/IEC 17020:2012**
Fecha de la última actualización del alcance	**:**	***2025-09-12***
Fecha de renovación	**:**	2023-01-27
Fecha de vencimiento renovación	**:**	2027-01-26

Ubicaciones (sedes) cubiertas por la acreditación:

Dirección	Persona autorizada para firmar los Certificados/ Informes de Inspección	Cargo
Av. Las Torres Nro. 577 Urb. Los Álamos (Los Álamos de Salamanca) – Ate – Lima – Lima.	***Luisa Crisstina Valdivia Caldas***	***Director del Organismo de Inspección***

Actividades acreditadas como Organismo de Inspección Tipo "C[1]"

SECTOR: 26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS

SUBSECTOR: 26.51 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN				
Nº	**Producto / Proceso / Servicio a inspeccionar**	**Actividad de Inspección**	**Método/ Procedimiento de Inspección**	**Documento normativo**
1	Medidores de Agua Potable de 15 mm, 20 mm y 25 mm de diámetro nominal, con caudales Q1 ≥ 6,1 L/h y Q3 ≤ 6 300 L/h, con PMA hasta 16 bar	Verificación Inicial, en Laboratorio	GT-PR-01, Ver.12 Procedimiento de Verificación Inicial de medidores de agua	**NMP 005-1:2011** Requisitos: 5.2.3, 5.2.4, 5.4.2.2 y 5.2.5
2	Medidores de Agua Potable de 15 mm, 20 mm y 25 mm de diámetro nominal, con caudales Q1 ≥ 5,0 L/h y Q3 ≤ 6 300 L/h, con PMA hasta 16 bar. Clase 2			**NMP 005-1:2018** Requisitos: 4.2.3, 7.3.2, 7.3.4 y 7.3.6
3	Medidores de Agua Potable de 15 mm, 20 mm y 25 mm de diámetro nominal, con caudales Q1 ≥ 6,1 L/h y Q3 ≤ 6 300 L/h	Verificación posterior en Laboratorio	GT-PR-03, Ver.11 Procedimiento de Verificación posterior de medidores de agua	RCD Nº 058-2023- SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. **NMP 005-1:2011** Requisito 5.2.1
4	Medidores de Agua Potable de 15 mm, 20 mm y 25 mm de diámetro nominal, con caudales Q1 ≥ 5,0 L/h y Q3 ≤ 6 300 L/h. Clase 2			RCD Nº 058-2023- SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. **NMP 005-1:2018** Requisito: Anexo C
5	Medidores de Agua Potable de 15 mm, 20 mm y 25 mm de diámetro nominal de clase de exactitud B y C.			RCD Nº 058-2023- SUNASS-CD Texto Único Ordenado del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. Anexo 4: Procedimiento para la Verificación Posterior de los medidores de agua. **Resolución Nº 0063-2006-CRT/INDECOPI**

(*) Nota: Esta actividad de inspección comprende la verificación inicial al 100% de los medidores.

[1] Un organismo de Inspección Tipo "C", es aquel que participa en el diseño, fabricación, suministro, instalación, uso o mantenimiento de los ítems que inspecciona, y que presta servicios de inspección a su organización matriz o a otras partes, o a ambas.

Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores en uso	Verificación Inicial
Cedeño García, Antony David	Técnico (Inspector)	X	X
Córdova Díaz, Alfredo Martín	Técnico (Inspector)	X	X
Fatama Mananita, Emerson	Técnico (Inspector)		X
Félix Toribio, Gianfranco Edinnson	Técnico (Inspector)		X
Flores Mancilla, Diego Alejandro	Técnico (Inspector)		X
Mezarina Izquierdo, Carlo Franco	Técnico (Inspector)		X
Muñoz Juipa, Percy Edward	Técnico (Inspector)	X	X
Noriega Samanez, Luis	Técnico (Inspector)	X	X
Pasco Cjuiro, Federico Vladimir	Técnico (Inspector)	X	X
Quinto Pinto, Bryan Steve	Técnico (Inspector)		X
Quispe Camarena, Mario Aldahir	Técnico (Inspector)		X